

VVS 750155-010

Afløbsrør Ø32x1000 mm spidsender, kapbar i ønsket længder, fremstillet i ABS som er limbar.



VVS 750157-010

Afløbsrør Ø32x2000mm spidsender, kapbar i ønsket længder, fremstillet i ABS som er limbar.

VVS 750158-010

Afløbsrør Ø32x3000mm spidsender, kapbar i ønsket længder, fremstillet i ABS som er limbar.

VVS 750150-010

Afløbsrør Ø32x225 mm spidsender, kapbar i ønsket længder, fremstillet i ABS som er limbar.

Specifikationer

VVS nummer	750155-010
Funktion	Synlig rørføring
Materiale	ABS
Størrelse	L=1 m
Tryk Flow Temp	Max +70°C (+90°C)

Udtag Dimension	Ø32 mm
Vare farve	Hvid
Version	Lige
VVS nummer	750157-010
Funktion	Synlig rørføring
Materiale	ABS
Størrelse	L=2 m
Tryk Flow Temp	Max +70°C (+90°C)
Udtag Dimension	Ø32 mm
Vare farve	Hvid
Version	Lige
VVS nummer	750158-010
Funktion	Synlig rørføring
Materiale	ABS
Størrelse	L=3 m
Tryk Flow Temp	Max +70°C (+90°C)
Udtag Dimension	Ø32 mm
Vare farve	Hvid
Version	Lige

VVS nummer	750150-010
Funktion	Synlig rørføring
Materiale	ABS
Størrelse	225 mm
Tryk Flow Temp	Max +70°C (+90°C)
Udtag Dimension	Ø32 mm
Vare farve	Hvid
Version	Lige