



Produktnummer 05185-12

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×200
mm.

Produktnummer 05185-13

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×300
mm.

Produktnummer 05185-135

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×350
mm.

Produktnummer 05185-14

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×400
mm.

Produktnummer 05185-15

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×500
mm.

Produktnummer 05185-110

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×1000
mm.

Specifikationer

Størrelse	100×200
Produktnummer	05185-12
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Version	L15 rist
Vare farve	Rustfri
Tryk Flow Temp	L15
Funktion	Til Purus industri render
Størrelse	100×300
Produktnummer	05185-13
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Version	L15 rist
Vare farve	Rustfri
Tryk Flow Temp	L15

Funktion	Til Purus industri render
Størrelse	100×350
Produktnummer	05185-135
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Version	L15 rist
Vare farve	Rustfri
Tryk Flow Temp	L15
Funktion	Til Purus industri render
Størrelse	100×400
Produktnummer	05185-14
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Version	L15 rist
Vare farve	Rustfri
Tryk Flow Temp	L15
Funktion	Til Purus industri render
Størrelse	100×500
Produktnummer	05185-15

Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Version	L15 rist
Vare farve	Rustfri
Tryk Flow Temp	L15
Funktion	Til Purus industri render
Størrelse	100×1000
Produktnummer	05185-110
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Version	L15 rist
Vare farve	Rustfri
Tryk Flow Temp	L15
Funktion	Til Purus industri render