



## VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

## VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

## Specifikationer

<b>VVS nummer</b>	153483-316
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Plast (PP)
<b>Størrelse</b>	155×155 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	1,3 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø110 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med rist og ramme

<b>VVS nummer</b>	153483-116
<b>Funktion</b>	Lodret udløb
<b>Gulvbelægning</b>	Klinker/fliser
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Plast (PP)
<b>Størrelse</b>	155×155 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	1,3 l/s
<b>Udtag Dimension</b>	Ø110 mm
<b>Vare farve</b>	Grå
<b>Version</b>	Med rist og ramme

