



VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

Specifikationer

VVS nummer	153483-316
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Udtag Dimension	Ø110 mm
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Udtag Dimension	Ø110 mm
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

