

## Produktnummer 855251

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200×100 mm med gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



## Produktnummer 855269

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 855284

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×100 mm med gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 855295

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 855360

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 855365

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800×100 mm med gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 855370

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×100 mm med gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 855549

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900×100 mm med gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 855755

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1100×100 mm med gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 855799

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1400×100 mm med gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

### Specifikationer

<b>Størrelse</b>	1200×100
<b>Produktnummer</b>	855251
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Konstruktionshøjde</b>	71
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Version</b>	Glem ikke gitteret/udløbshuset
<b>Vare farve</b>	Rustfri

<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Størrelse</b>	1500×100
<b>Produktnummer</b>	855269
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Konstruktionshøjde</b>	71
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Version</b>	Glem ikke gitteret/udløbshuset
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Størrelse</b>	2000×100
<b>Produktnummer</b>	855284
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Konstruktionshøjde</b>	76

<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Version</b>	Glem ikke gitteret/udløbshuset
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb gavl

<b>Størrelse</b>	2500×100
------------------	----------

<b>Produktnummer</b>	855295
----------------------	--------

<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
-------------------------	-----------

<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
------------------	----------------------------------

<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
----------------------	-------

<b>Konstruktionshøjde</b>	76
---------------------------	----

<b>Overflade</b>	Bejdset
------------------	---------

<b>Version</b>	Glem ikke gitteret/udløbshuset
----------------	--------------------------------

<b>Vare farve</b>	Rustfri
-------------------	---------

<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
------------------------	---------------------

<b>Funktion</b>	Udløb gavl
-----------------	------------

<b>Størrelse</b>	600×100
------------------	---------

<b>Produktnummer</b>	855360
----------------------	--------

<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
-------------------------	-----------

<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Konstruktionshøjde</b>	66
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Version</b>	Glem ikke gitteret/udløbshuset
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb gavl

<b>Størrelse</b>	800×100
<b>Produktnummer</b>	855365
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Konstruktionshøjde</b>	66
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Version</b>	Glem ikke gitteret/udløbshuset
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb gavl

<b>Størrelse</b>	1000×100
<b>Produktnummer</b>	855370
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Konstruktionshøjde</b>	66
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Version</b>	Glem ikke gitteret/udløbshuset
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb gavl

<b>Størrelse</b>	900×100
<b>Produktnummer</b>	855549
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Konstruktionshøjde</b>	66
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Version</b>	Glem ikke gitteret/udløbshuset

<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Størrelse</b>	1100×100
<b>Produktnummer</b>	855755
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl
<b>Konstruktionshøjde</b>	71
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Version</b>	Glem ikke gitteret/udløbshuset
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb gavl
<b>Størrelse</b>	1400×100
<b>Produktnummer</b>	855799
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Gulvbelægning</b>	Vinyl



**Konstruktionshøjde**

71

**Overflade**

Bejdset

**Version**

Glem ikke gitteret/udløbshuset

**Vare farve**

Rustfri

**Udtag Dimension**

OutletForChannel100

**Funktion**

Udløb gavl