

Produktnummer 856640

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har midtudløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.



Produktnummer 856641

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har midtudløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856642

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har midtudløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856593

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavtudløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856594

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856673

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856674

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856675

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856676

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856677

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856678

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856679

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til vinyl som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Specifikationer

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktnummer | 856640 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Vinyl |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 800×150 |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfri |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktnummer | 856641 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Vinyl |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Størrelse | 1000×150 |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfri |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 856642 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Vinyl |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 1200×150 |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfri |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 856593 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Vinyl |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 500×100 |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfri |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| | |
|----------------------|------------|
| Produktnummer | 856594 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Vinyl |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
|-------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 1300×150 |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfri |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| | |
|----------------------|--------|
| Produktnummer | 856673 |
|----------------------|--------|

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Vinyl |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 600×150 |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfri |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktnummer | 856674 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Vinyl |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 900×150 |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Vare farve | Rustfri |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 856675 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Vinyl |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 1100×150 |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfri |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 856676 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Vinyl |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 1400×150 |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfri |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 856677 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Vinyl |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 1500×150 |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfri |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |
| Produktnummer | 856678 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Vinyl |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 2000×150 |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfri |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktnummer | 856679 |
| Funktion | Udløb midt |
| Gulvbelægning | Vinyl |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Konstruktionshøjde | 52 |
| Materiale | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 2500×150 |
| Udtag Dimension | OutletForChannel100 |
| Vare farve | Rustfri |
| Version | Glem ikke gitter/udløbs hus |

| Dimension (mm) | LxW (mm) | H (mm) |
|----------------|----------|--------|
| 500x150 | 502x151 | 66,3 |
| 600x150 | 602x151 | 66,3 |
| 800x150 | 802x151 | 66,3 |
| 900x150 | 905x151 | 66,3 |
| 1000x150 | 1002x151 | 66,3 |
| 1100x150 | 1102x151 | 71,3 |
| 1200x150 | 1202x151 | 71,3 |
| 1300x150 | 1302x151 | 71,3 |
| 1400x150 | 1402x151 | 71,3 |
| 1500x150 | 1502x151 | 71,3 |
| 2000x150 | 2002x151 | 76,3 |
| 2500x150 | 2502x151 | 76,3 |

