


Produktnummer 818110

Purusrende kvadrat 200 er en gulvrende lavet af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 200×200 og er beregnet til betongulve som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål.



Produktnummer 818111

Purusrende kvadrat 300 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 300×300 og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål.

Specifikationer

Produktnummer	818110
Elektriske data	1,9 l
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	50
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset

Størrelse	200x200x50 mm
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	818111
Elektriske data	3,9 l
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Konstruktionshøjde	50
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	300x300x50 mm
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Dimension (mm)	LxW (mm)	Ø (mm)
200x200	203x203	150
300x300	303x303	220

