



Produktnummer 855860

Ribrist i syrefast rustfrit stål. Rib rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×500 mm.

Produktnummer 855864

Ribrist i syrefast rustfrit stål. Rib rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×1000 mm.

Produktnummer 855866

Ribrist i syrefast rustfrit stål. Rib rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×300 mm.

Produktnummer 855867

Ribrist i syrefast rustfrit stål. Rib rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×400 mm.

Specifikationer

Produktnummer	855860
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet

Størrelse 100×500 mm

Tryk Flow Temp K3

Vare farve Rustfrit

Version Rib rist

Produktnummer 855864

Materiale Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade Slebet

Størrelse 100×1000 mm

Tryk Flow Temp K3

Vare farve Rustfrit

Version Rib rist

Produktnummer 855866

Materiale Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade Slebet

Størrelse 100×300 mm

Tryk Flow Temp K3

Vare farve Rustfrit

Version Rib rist

Produktnummer 855867

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet
Størrelse	100×400 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit
Version	Rib rist

