



## Produktnummer 855860

Ribrist i syrefast rustfrit stål. Rib rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×500 mm.

## Produktnummer 855864

Ribrist i syrefast rustfrit stål. Rib rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×1000 mm.

## Produktnummer 855866

Ribrist i syrefast rustfrit stål. Rib rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×300 mm.

## Produktnummer 855867

Ribrist i syrefast rustfrit stål. Rib rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×400 mm.

## Specifikationer

**Størrelse** 100×500

**Produktnummer** 855860

**Materiale** Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

**Overflade** Slebet

**Version** Rib rist

**Vare farve** Rustfri

**Tryk Flow Temp** K3

**Størrelse** 100×1000

**Produktnummer** 855864

**Materiale** Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

**Overflade** Slebet

**Version** Rib rist

**Vare farve** Rustfri

**Tryk Flow Temp** K3

**Størrelse** 100×300

**Produktnummer** 855866

**Materiale** Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

**Overflade** Slebet

**Version** Rib rist

**Vare farve** Rustfri

**Tryk Flow Temp** K3

**Størrelse** 100×400

<b>Produktnummer</b>	855867
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Slebet
<b>Version</b>	Rib rist
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Tryk Flow Temp</b>	K3